

Programa Fitosanitario Pomáceas

# POMÁCEAS




//// Science for a **better life**

# POMÁCEAS



Receso invernal    Yema hinchada    Puntas verdes    Inicio ramillete floral    Botón rosado    Inicios de flor    Plena flor    Caída de pétalos    Fruto cuajado    Fruto 2,5 cms pre-cosecha    Pre-cosecha    Post-cosecha



# POMÁCEAS

## Recomendaciones de uso



### CONTROL DE PLAGAS

| Producto                    | Plaga                                                                                                   | Dosis o Concentración                                                                                          |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Admiral 10 EC               | Escama de San José                                                                                      | 50 a 70 cc / hL (1,0 - 1,5 L / ha)                                                                             |
| Calypso 480 SC              | Polilla de la manzana                                                                                   | 20 cc / hL                                                                                                     |
|                             | Langostino del manzano                                                                                  | 20 cc / hL                                                                                                     |
|                             | Chanchitos blancos                                                                                      | 25 cc / hL                                                                                                     |
|                             | Escama de San José                                                                                      | 25 cc / hL                                                                                                     |
| Confidor 350 SC (drenching) | Pulgón lanígero del manzano                                                                             | Árboles hasta 15 años de edad<br>1 cc / árbol - Protege una temporada<br>2 cc / árbol - Protege dos temporadas |
| Confidor Forte 200 SL       | Chanchitos blancos                                                                                      | 80 - 100 cc / hL                                                                                               |
|                             | Langostinos del manzano                                                                                 | 20 cc / hL                                                                                                     |
|                             | Pulgonos                                                                                                | 30 - 50 cc / hL                                                                                                |
| Dipel WG                    | Polilla de la manzana, Polilla oriental de la fruta, Gusano de los penachos, Enrollador de los frutales | 500 - 1000 g / ha                                                                                              |
| Envidor 240 SC              | Huevos, Larvas, Ninfas y Adultos de arañas                                                              | 40 - 60 cc / hL                                                                                                |
|                             | Polilla de la manzana                                                                                   | 100 - 120 cc / hL (dosis mínima 1,5 L / ha)                                                                    |
| Movento Smart 240 SC        | Langostinos                                                                                             | 100 cc / hL (dosis mínima 1,5 L / ha)                                                                          |
|                             | Escama de San José                                                                                      |                                                                                                                |
|                             | Pulgón lanígero del manzano                                                                             |                                                                                                                |
|                             | Chanchitos blancos                                                                                      |                                                                                                                |



### CONTROL DE ENFERMEDADES

| Producto               | Enfermedad                                                        | Dosis o concentración                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Agrocopper sp          | Venturia                                                          | 30 - 120 g / hL                                   |
| Aliette 80 % WP        | Pudrición del cuello o de la corona                               | 250 - 300 g / hL                                  |
| Consist Full 75 % WG   | Venturia, Oídio                                                   | 20 g / hL ó 300 g / ha                            |
| Luna Experience 400 SC | Venturia, Oídio, Botritis, Corazón mohoso                         | 40 - 50 cc / 100 L de agua ó<br>600 - 750 cc / ha |
| Luna Tranquility       | Venturia, Oídio, Botritis, Corazón mohoso                         | 1,0 - 1,2 L / ha                                  |
| Mystic 520 SC          | Venturia, Oídio, Corazón mohoso, Pudrición calicinal, Ojo de buey | 40 cc / hL                                        |
| Pomarsol Forte 80 % WG | Venturia                                                          | 200 - 240 g / hL                                  |
| Serenade ASO           | Oídio, Botritis, Corazón mohoso                                   | 6 - 8 L / ha                                      |



### CONTROL DE MALEZAS

| Producto              | Problemas                                 | Dosis             |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| Alion 500 SC          | Malezas anuales gramíneas y de hoja ancha | 0,15 - 0,2 L / ha |
|                       | Malezas bianuales en etapa de germinación |                   |
|                       | Malezas perennes provenientes de semillas |                   |
| Hache Uno 2000 175 EC | Malezas gramíneas anuales y perennes      | 1,0 - 4,0 L / ha  |



### REGULADORES DE CRECIMIENTO Y NUTRICIÓN VEGETAL

| Producto                 | Objetivos                                                                             | Concentración  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Bayfolan Algae           | Nutrición foliar                                                                      | 2,5 - 4 L / ha |
| Bayfolan Ambition        | Abono Foliar                                                                          | 2 - 3 L / ha   |
| Pomarsol Forte 80 % WG * | Raleo químico: Desde caída de pétalos hasta 20 días después de este estado fenológico | 240 g / hL     |



### OTROS

| Producto         | Objetivos                                 | Concentración                |
|------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| Induce pH 900 SL | Coadyuvante, penetrante y regulador de pH | 25 - 50 cc / 100 L de agua   |
|                  | Junto a herbicidas                        | 100 - 300 cc / 100 L de agua |
|                  | Junto a insecticidas y fungicidas         | 25 a 50 cc / 100 L de agua   |

\* Pomarsol Forte actúa también como fungicida protector contra Venturia.  
hL: hectolitro o 100 L de agua

Lea atentamente la etiqueta antes de usar el producto.

Fonos: (2) 2520 8200 Santiago  
(51) 223 3728 Coquimbo  
(73) 221 3748 Linares

www.cropscience.bayer.cl



Science for a better life